


 STORYLINK

# Smart Plug

SAP-S1



**S1 Smart Plug**  
S1 스마트 플러그

## 1. 주 의

제품의 기능을 원활하게 사용하기 위해 다음에 유의해 주시기 바랍니다.

- 1) 220V, Max10A 이하의 정격전압 제품에서 사용하여 주십시오
- 2) 습기가 많거나, 기기내로 물이 유입될 수 있는 장소에는 설치하지 마십시오  
제품의 손상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 3) 개인적인 수리 또는 내부를 변경, 손상시킨 경우 발생하는 문제에 대해서는  
제조사는 책임지지 않습니다.

## 2. 제품 구성물


제품본체  
SAP-S1



퀵 가이드




## 3. 각 부분 명칭



## 4. 연결방법

### 1) ON Line 모드 연결



▣ 스마트 기기를 이용해서 원격에서 제어가 가능합니다.

### 2) OFF Line 모드 연결



▣ 스마트 기기를 이용해서 근거리에서 제어가 가능합니다.

## 5. 안드로이드 앱 설치 하기

5-1. [Play 스토어]의 검색란에 [mIoT SmartPlug STORYLiNK]를 입력 후 검색을 누르거나, 하기 QR Code를 스캔하여 하기와 같은 APP을 선택합니다.



5-2. 어플의 상세 설명 페이지가 표시되면 [열기]를 누르고, 권한 화면에서 [동의]를 누르면 어플 설치가 진행됩니다.




5-3. 설치가 완료되면 기기의 어플 목록에서 [miOT STORYLiNK] 를 실행합니다




## 6. 앱 사용하기

6-1. 앱을 실행하고 우측상단의  
“+” 버튼을 누르세요.





6-2. 모드별 등록방법을  
선택합니다.



### 1) ON Line 모드 등록 (연결방법 #4-1) 참조)

.#6-2 모드 선택에서 ON Line 모드를 선택 후 스마트 플러그의 이름을 입력하고 다음을 선택합니다.

.스마트 플러그와 연결할 공유기를 선정 후 공유기의 비밀 번호를 입력합니다.




## 2) OFF Line 모드 등록 (연결방법 #4-2) 참조)

.#6-2 모드 선택에서 OFF Line 모드를 선택하고 스마트 플러그의 이름을 입력 후 다음을 선택합니다.



## 3) 설정 가져오기

이미 등록된 정보를 다른 스마트기기와 공유하는 기능으로, 처음 등록된 스마트기기에서 내보내기(#6-4참조) 기능으로 발생한 암호를 입력합니다.




- 동일한 AP(공유기)에 접속되어있는 스마트기기에서 가능 합니다

- 스마트 플러그 추가 중 실패하는 경우 스마트 플러그를 초기화 후 처음부터 다시 합니다.
- 3가지 모드 중에 1가지 모드만 등록 가능하며, 모드 변경을 원하실 경우 플러그를 초기화 후 다시 등록 하시기 바랍니다.

### 6-3. 전원 / 무드등 컨트롤

등록된 스마트플러그를 하기와 같이 누르면 전원 및 무드등 on/off 창으로 이동합니다.



스마트 플러그의 현재 펌웨어가 표기됩니다.  
펌웨어 업그레이드는 6-4장 참조

현재 스마트 기기와 연결된 무선 공유기가 표기됩니다.

#### 전원 On/Off

스마트 플러그에 연결된 출력 전원을 On/Off 합니다.



#### 무드등 On/Off


스마트 플러그 후면의 무드등을 On/Off 합니다.

Asia/Seoul Time: 2016/07/16 08:00

스마트 플러그의 현재 등록된 날짜와 시간이 표시됩니다.

#### 6-4. 추가설정

등록된 스마트플러그의 우측 아이콘을 누르면 추가 설정창으로 이동합니다.



#### 이름바꾸기

스마트 플러그의 이름을 변경할 수 있습니다.

#### 스케줄 설정

전원 및 무드등 On/Off 시간을 설정합니다 .

#### 설정 내보내기

스마트 플러그 정보를 다른 스마트폰과 공유하는 기능입니다 .

#### 설정 삭제

현재 등록된 스마트플러그를 삭제 합니다.  
삭제된 스마트 플러그를 재등록  
하실려면 제품을 초기화 후 다시 등록  
하시기 바랍니다..

#### 시간대 설정

현재 스마트 플러그의 표준 시간대를 설정합니다.

#### 펌웨어 업그레이드

스마트 플러그의 펌웨어를 업그레이드 하며, 업그레이드중에 전원을 끄시면  
제품이 오동작이 될 수 있습니다.



# 제품보증 및 고객지원

본 제품은 다음과 같은 규정으로 2년간 제품을 보증합니다.

## 보증 규약

대상 기기	SEMA에서 제조된 스마트플러그 제품군
보증 기간	구입일 또는 제조일로부터 2년까지
무상 서비스	보증기간 내 제품의 하자 발생시
유상 서비스	보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생시 소비자 취급 부주의 및 임의 개조 또는 수리에 의한 하자발생시 기타 소비자 피해보상 규정에 따름

## 고객지원

전화상담 : 평일(월-금요일, 공휴일 제외),토요일

온라인 기술지원: [www.storylink.co.kr](http://www.storylink.co.kr)

1544-3285

주소 경기도 수원시 영통구 원천동 471번지 삼성테크노파크 207호,  
세마전자 서비스팀

(주)세마전자 (직인생략)

## 기술 사양

- Interface WiFi 2.4GHz
- Power Input AC110V-220V / Output AC110-220V/10A
- Size / Weight 99x51x32.5(mm), 135g(smart Plug), 172g(Including package)
- Package S1 Smart Plug, Quick Guide
- OS Android® 3.0 or higher

STORYLiNK®는 (주)SEMA전자의 등록 상표입니다.

Copyright© 2016 SEMA Electronic CO., LTD All Rights Reserved.

본 저작권은 SEMA Electronics CO., LTD. 가 소유하고 있으며,  
이 문서의 모든 내용은 허가없이 복사, 수정 전달을 금지하며,  
다른 어떠한 언어로도 수정될 수 없습니다.

SAP-S1\_BE67-00005P\_Rev0



<http://www.storylink.co.kr>